



Clínica Gastrocentro Carioca

Exame : Retossigmoidoscopia Flexível

Definição

A Retossigmoidoscopia Flexível pode ser realizada por gastroenterologista ou proctologista e permitirá o exame da mucosa do reto e de uma porção do intestino grosso. Este procedimento possibilita a retirada de pólipos, a realização de biópsias ou de coleta de material fecal, se necessário .

Preparo

Para este exame não se faz necessária nenhuma dieta ou jejum. Deverá ser utilizado clister glicerinado ou fosfoenema (2 frascos), facilmente encontrados em farmácias, que permitirão a limpeza de fezes do local a ser examinado.

Cerca de 3hs antes do exame, aplicar o 1° frasco da medicação pelo ânus. O paciente deverá segurar o líquido no interior do intestino por cerca de 10 min e após ir ao banheiro, deverá ser aplicado o 2° frasco da mesma forma que o anterior. Esta última aplicação deverá ser feita pelo menos 1 hora antes do exame.

Como ocorre o exame

O exame tem duração de cerca de 10 a 20 minutos podendo ser feito sem sedação ou com sedação leve, e normalmente tende a ser bem tolerado pelo paciente.

Após o paciente se deitar sob o lado esquerdo, o médico introduz o aparelho flexível , lubrificado, da espessura de um dedo através do reto passando lentamente por parte do intestino grosso. Uma pequena quantidade de ar é utilizada para visualizar o intestino, podendo causar cólica leve ou desconforto durante o exame.

Após exame

O paciente poderá sentir leve cólica ou desconforto ou gases que cessam rapidamente.

Se o paciente não foi sedado, este poderá retornar a suas atividades normais assim como manter alimentação normal. Entretanto se tiver sido sedado, deverá aguardar um pouco e ao ser liberado para casa não deverá dirigir ou ingerir álcool.

Este exame pode ser considerado seguro quando realizado por médicos experientes, sendo raras as complicações. Em caso de dúvidas contactar a clínica .

O resultado poderá ser dado logo após o exame ou em data a ser marcada pelo médico. Se algum material for coletado este deverá ser enviado ao laboratório para análise.

Clínica Gastrocentro Carioca

Rua Uruguaiana 10 sala 1304/1305 - Centro - CEP 20050-900

Rio de Janeiro - RJ - Tel : 0**21-2242-1637 ou 2232-2980

© 2014 Clínica Gastrocentro Carioca